


Benutzerhandbuch



DE

Elementsauna

Onni Sauna (1-053-080)

Inhaltsverzeichnis

1. Zu dieser Anleitung	3
2. Produktbeschreibung	4
2.1. Technische Daten.....	4
2.2. Grundriss.....	4
2.3. Lieferumfang.....	5
2.4. Stückliste.....	6
3. Montagevorbereitung	7
3.1. Benötigtes Werkzeug.....	7
3.2. Wartung und Reinigung.....	8
3.3. Entsorgung.....	8
4. Montage Kabine Abbildungen	9

1. Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Montage- und Gebrauchsanweisung gut durch und bewahren Sie sie in der Nähe der Infrarotkabine auf. So können Sie jederzeit Informationen zu Ihrer Sicherheit und zur Bedienung nachlesen.



Sie finden diese Montage- und Gebrauchsanweisung auch im Downloadbereich unserer Webseite auf www.sentiotec.com/downloads.

Wichtige Hinweise:

- Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler.
- Der Raum, in dem die Saunakabine montiert wird, muss trocken sein und eine entsprechende Luftzirkulation gewährleisten.
- Der Fußboden muss waagrecht und eben sein, bevorzugt Stein- oder Fliesenboden.
- Für die Montagearbeiten der Kabine wird eine Mindestraumhöhe von 230 cm benötigt.
- Es muss ein Wandabstand von mindestens 5 cm eingehalten werden.
- Die Innen zu verwendenden Holzteile dürfen nicht mit Imprägniermittel behandelt werden.
- Für die Montage benötigen Sie einen Helfer.
- Holz ist ein Naturprodukt, das trotz guter Lagerung aufquellen, schwinden oder sich verziehen kann. Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass bei der Montage etwas Kraft aufgebracht werden muss.

Alle Verschraubungen müssen vorgebohrt werden.

Achtung!


Der Elektroanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft oder eine vergleichsweise qualifizierte Person ausgeführt werden.

2. Produktbeschreibung


2.1. Technische Daten

Kabinenmaterial	Abachi
Kabinenmaße (L x B (Tiefe) x H)	1600 x 1600 x 2000 mm
Empfohlene Ofenheizleistung	7,5 - 9 kW

2.2. Grundriss



2.3. Lieferumfang



2.4. Stückliste

Nr.	NAME	ABMESSUNGEN	STÜCK
1	Abdeckung Dachelement	1504 x 1504 x 5mm	1
2	Dachelement	1504 x 1504 x 63mm	1
3	Rückwand	1507 x 2000 x 56mm	1
4	Rechte Seitenwand	1570 x 2000 x 46mm	1
5	Linke Seitenwand	1570 x 2000 x 46mm	1
6	Glas Front	1600 x 2000 x 67mm	1
7	Obere Bank	1505 x 500 x 95mm	2
8	Untere Bank	1505 x 500 x 95mm	1
9	Türgriff	1960 x 80 x 32mm	1
10	Bodenrost	1505 x 650 x 60mm	1
11	Ofenschutzgitter	580 x 420 x 500mm	1
12	Saunaleuchte		1
13	Lampenschutzgitter		1

Montagematerial


		
Φ 4 x 35	Φ 4 x 45	Φ 4 x 35
12 Stk.	22 Stk.	6 Stk.

3. Montagevorbereitung


Kontrollieren Sie, bevor Sie mit der Arbeit beginnen, anhand der Stückliste, ob alle Einzelteile auch tatsächlich mitgeliefert wurden. Sollten Einzelteile ausnahmsweise fehlen, benachrichtigen Sie spätestens 14 Tage nach Erhalt der Kabine Ihren Händler. Taste

 Für die Montage benötigen Sie einen Helfer!
Weiters empfehlen wir die Löcher für die Schrauben vorzubohren.

 Überprüfung des rechten Winkel:



 Vorsichtiger Umgang mit Glas: Besondere Vorsicht gilt den Glaskanten - Gehärtetes Glas kann bei Stößen in kleine Scherben zerspringen. Legen Sie ein Schutzpolster (z.Bsp.: Verpackungs-Karton) unter die Glaskante.



3.1. Benötigtes Werkzeug

- | | | | | | |
|---|-----------------------|---|-----------|---|--------------|
|  | Schraubendreher (Kit) |  | Bandmaß |  | Bohrmaschine |
|  | Spiralbohrer (Kit) |  | Cutter |  | Stehleiter |
|  | Wasserwaage |  | Bleistift | | |

DE

3.2. Wartung und Reinigung

- Die Sauna sollte mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie nur warmes Wasser - keine Reinigungsmittel.
- Wird die Sauna längere Zeit nicht benutzt, empfehlen wir, die Kabine einmal im Monat aufzuheizen.

3.3. Entsorgung




Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien nach den gültigen Entsorgungsrichtlinien.




4. Montage Kabine Abbildungen

Die Abbildungen finden Sie nach der letzten Sprachen


4.




5




6




7




9




8




10



11



12



ZÖCHLING HOLZ



DER Holzfachmarkt



Brünnerstraße 49-57

2201 Gerasdorf b. Wien

Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-18 Uhr

Tel. 02246/35 68

Fax 02246/35 68 30

Sa 8-12 Uhr

mail@zoechling-holz.at

www.zoechling-holz.at

WIR BERATEN - LIEFERN - MONTIEREN

sentiotec 
DIVISION OF HARVIA GROUP

sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Wartenburger Straße 31, A-4840 Vöcklabruck
T +43 (0) 7672/22 900-50 | F -80 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com